

DE | 18



Auto-Roller Special Edition | Auto-Roller
Zefiro | Granduca | Triaca



Dynamik, Stil, Individualität, Technologie und Sicherheit.

Roller Team ist einer der erfolgreichsten Reisemobil-Hersteller in Europa, dessen Produkte sich international immer größerer Nachfrage erfreuen.

Als ein historisches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz im Bereich des mobilen Reisens, bietet Roller Team heute ein äußerst wettbewerbsfähiges Produkt mit ausgezeichneter Ausstattung, fortschrittlicher Technologie und unübertroffener Bauweise.

Ziel ist die Sicherstellung der Kundenzufriedenheit, durch Gewährleistung maximaler Service- und Produktqualität, welche allen Ansprüchen gerecht wird. Roller Team gelingt dies jedoch nicht nur durch lange Tradition und Erfahrung,



sondern vielmehr durch das kontinuierliche Streben, Trendsetter bei neuesten technischen Entwicklungen zu sein und der Fähigkeit, Tendenzen sowie Marktänderungen immer frühzeitig zu erkennen.

Einer der wichtigsten Vorteile bei der Wahl einer großen Marke, ergibt sich durch die Gewissheit, ein Produkt in bester Qualität zu erwerben, für das nur auf beste Technologien, ausgezeichnete Rohstoffe und raffinierte Herstellungsprozesse zurückgegriffen wurde.

Wer sich für Roller Team entscheidet weiß, dass wir jeden Tag hart arbeiten, unsere Produkte und unser Serviceangebot zu verbessern. Höchsten qualitativen Anspruch, gepaart mit ausgeprägtem Preisbewusstsein, bilden die wirtschaftlichen Stärken unserer Marke.

Eine Entscheidung für Qualität und Zuverlässigkeit

Roller Team, Basis des Vertrauens



+ Beste Isolierung, + mehr Schutz, - weniger Lärm. Der Hightech-Aufbau garantiert absoluten und dauerhaften Schutz für Reisemobile. Mit der Entstehung der Studie "Noise Reduction System", konnte eine ausgezeichnete Geräuschdämmung während der Fahrt im Fahrzeug erreicht werden.



Das Reisemobil "atmet", dank einer gezielten Luftverteilung im Aufbau, die für gute Belüftung sowie gleichmäßige Temperatur sorgt und somit eine Kondenswasserbildung verhindert.



Der Italiener mit nordländischem Charakter. Im Fahrzeug herrscht immer eine angenehm wohlige Temperatur, egal bei welchem Wetter. Dieses Reisemobil wurde speziell für die kalten Jahreszeiten entworfen und gebaut.



3590 Liter Freiheit. In der Garage mit großem Stauraum hat alles Platz, was Sie für Ihre Freiheit überall und jederzeit brauchen.



Wo Raum den Anforderungen des individuellen Alltags erfüllen muss, kommen auch Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit nicht zu kurz.



Reisen All Inclusive. Eine umfassende Serienausstattung, für alle Modelle, bietet die Lösung für hohen Reisekomfort. Mit den originalen Roller-Team-Zubehörteilen kann jedes Reisemobil individuell ganz nach Bedarf ausgestattet werden.



In sicheren Händen, mit "Under Control". Roller Team stellt für jedes Reisemobil seine Erfahrung und Kompetenz zur Verfügung. Ein Experten-Team widmet sich den Qualitätskontrollen und ist für die ständige Verbesserung während der Produktionsphase, mit entsprechenden Abnahmeprüfungen und Untersuchungen, von der Planung bis zur Lieferung verantwortlich.

Sorgloses **Reisen**



Das aus Hunderten von Händlern bestehende Roller Team Vertriebsnetz, ist heute in allen wichtigsten Europäischen Ländern vertreten.

Durch seine Vertriebspartner kann Roller Team, immer vor Ort, seinen Kunden zur Seite stehen und mit geeigneten Ressourcen und einer Vielzahl von Dienstleistungen vor und nach dem Verkauf, alle kundenseitigen Wünsche problemlos erfüllen. Ein gut organisiertes Vertriebsnetz, eine gezielte Weiterentwicklung von Produkten und Services, abgestimmt auf die verschiedensten Marktanforderungen, gut positionierte Händler mit hochqualifiziertem, einheimischen Personal, sind die Gründe für den internationalen Erfolg von Roller Team.

Roller Teams Händler, sind für ihre große Professionalität und Leidenschaft bekannt, mit der sie ihre Kunden immer bestens betreuen und für jedes Anliegen, von der Wahl des richtigen Reisemobiles bis zu Servicefragen, immer eine zufriedenstellende Lösung bieten. Unsere Servicemitarbeiter nehmen regelmäßig an technischen Schulungen und praktischen Workshops in den Werkstätten teil, damit sie immer bestens informiert sind. Zudem steht Ihnen für technische Fragen, unser mehrsprachiges Personal sowie unser Onlineportal für die Ersatzteileversorgung, im In- und Ausland zur Verfügung.

Mit ausgezeichneten Kundenservicen



Roller Team steht mit seinem ausgezeichneten Kundenservice dem Kunden zur Seite

+Bessere Isolierung+mehr Schutz

EXPS EVO TECHNOLOGY:


Eine Technologie, welche bei der Realisierung des Aufbaus, in Wänden, Dach und Boden des Wohnraumes absoluten Schutz bietet:

- Erhöhter Schutz vor Witterungseinflüssen.
- Erhöhte strukturelle Widerstandsfähigkeit.
- Maximale Stoßfestigkeit.
- Vollständige Isolierung nach außen hin.
- Vollständiger Witterungsschutz der Bodenplatte




Dach

- 1) Dach aus Glasfaserkunststoff (GFK), für einen besseren Schutz gegen Hagel.
- 2) Extrudiertes PVC
- 3) Dach mit Styrofoam-Einlagen, für einen besseren Schutz.
- 4) Glasfaser




Seitenwände

- 1) Seitenwände aus Glasfaserkunststoff (GFK). Kein Kontakt zwischen dem Innen- und Außenbereich.
- 2) Styrofoam® innerhalb der Wände, für bessere akustische und thermische Isolierung zu gewährleisten.
- 3) Extrudierter Kunststoff, verhindert das Eindringen von Wasser in das Innere der Wände.
- 4) Glasfaserkunststoff (GFK) an den Innenwänden. Holzfrei.



Boden

- 1) Boden aus Styrofoam. Bodenstärke 54 mm, größere strukturelle Festigkeit und maximale Stoßfestigkeit.
- 2) Untere und obere Beschichtung aus Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) für einen besseren Schutz, thermische Isolierung und Widerstandsfähigkeit.
- 3) Teppichboden aus PVC
- 4) Seitlicher Schutz aus extrudiertem Kunststoff.



ExPS evo entwickelt sich weiter

Nach einer eingehenden Forschungsarbeit zur Ermittlung von besonderen Lösungen für den Zusammenbau von Möbeln und Wänden, bietet Roller Team heute ein einzigartiges Montagesystem für die Komponenten der Innenausstattung. Mit Noise Reduction Technology ist ein höherer Reisekomfort durch optimierte Aufbauqualität gewährleistet. An den Kopplungsstellen zwischen Möbeln und Außenaufbau sind weiche Materialpuffer angebracht. Ein Kunststoffabstandhalter trennt zudem den Unterboden vom Längsträger des Fahrgestells.

Entdecken Sie ExPS EVO



Das Extreme Protection System EVO bietet mindestens 6 Jahre Sorglosigkeit!



Mit einer Studie zur
Luftzirkulation und Klimatisierung
des Innenraums, bietet Roller
Team das „atmende Reisemobile“.

Atmen made to breathe

Das Projekt „*Atmung*“ fördert die
Verteilung der Luft im Inneren des
Wohnmobils, für eine bessere
Durchlüftung, wodurch die Temperatur
gesenkt und die Bildung von
Kondenswasser vermieden werden soll.



Entdecken Sie Breathe

Matratzen

mit einer Oberfläche aus
gestepptem Polyestergewebe
und einem atmungsaktiven
Stoff an der Unterseite, welcher
kondensatabweisend wirkt (außer
Alkovenbett und Hubbett).




Betten mit Lattenrost

Alle Modelle haben feste




Heizung und seitliche

hintere Lüftung, bei den Modellen
mit Einzelbetten und mit Heckbett.





Alkoven

beheizt.



Holzplatten

sind an den Seitenwänden der Dinette
angebracht und von der inneren Seitenwand getrennt,
so dass eine bessere Luftzirkulation ermöglicht wird.



Innere Belüftung der Hängeschränke



Ein Italiener mit nordischem Gemüt!

Roller Team Fahrzeuge werden von Nordeuropa bis nach Südtalien verkauft. Aus diesem Grunde werden zur Herstellung nur Materialien und Technologien eingesetzt, die hohe Performance und perfektes Innenraumklima gewährleisten. Damit Sie sich in Ihrem Reisemobil immer kuschelig wohl fühlen, egal welches Wetter draußen herrscht. Roller Team bietet die Technologie, die Sie brauchen und zwar immer genau im richtigen Moment! Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Viele Likes von unseren nordischen Kunden:



Roller Team gehört zu uns!

Ein Reisemobil, das für kaltes Klima entworfen und gebaut wurde: geeignete Bautechnologie, gut isolierendes Material, das Schutz gegen äußere Einflüsse bietet und spezifisch in der Klimakammer getestete Ausstattungen.

Winterurlaub inklusive


Verbessern Sie Ihren Komfort an Bord mit speziellem Sonderzubehör:

- Winter Pack: Kombinierte Gas- oder Dieselheizung 6.000 W mit CP Plus, Wärmeabdichtung des Tanks und elektrischer Sonde, Wärmeisolierung der Trittstufe und Thermo-Vorhang im Fahrerhaus.
- Beheizte Windschutzscheibe. Elektrische Beheizung zur Entfrostsung. Reduzierung, der in den Aufbau geleiteten Wärme, durch Sonnenstrahlenschutz.
- Elektrisch beheizter Fußboden.
- Abgedichtete Wasserleitungen.
- ALDE-Wasserheizung.
- Gas- oder Dieselheizung mit verstärkter Leistung, 6.000 W. Programmierbare Beheizung des Fahrerhauses.



3590 Liter Freiheit!

Weil große Urlaubspläne
viel Platz brauchen!



= 1 Liter

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Die ganze Welt ist in der Garage verstaut!

Ladefreundlich.

- Doppelte Zugangstür zum Stauraum, sowohl von der Fahrer- als von der Beifahrerseite aus.
- Die Türen öffnen sich bis auf 180 Grad, so dass die Beladung sehr vereinfacht wird.

Erstaunliches Stauvermögen.

- Bis zu 3590 Liter Stauraum (Zefiro 295 TL).


Sachgemäße Bauweise.

- Abdeckung unten aus GFK und oben aus GFK mit PVC, zur besseren Wärmeisolierung und mechanischen Festigkeit.
- Beheizt.

So flexibel, dass er sich an alle Ihre Bedürfnisse anpasst.

Wo brauchen Sie mehr Platz? Passen Sie das Volumen in der Garage einfach Ihren Bedürfnissen an und wenn Sie nicht so viel Platz brauchen, machen Sie das Schlafzimmer einfach größer.

Das Flex Space Hubbettsystem, ermöglicht eine flexible Raumaufteilung.



Freiraum ist wichtig, aber auch der Stauraum!

- Stauraum mit seitlicher Öffnung im Schweller.
- Stauraum im Fußboden.
- Doppelboden für die Baureihe Triaca, für das Verstauen von langen Gegenständen, bessere Geräusch- und Wärmeisolierung des Fahrerhauses und verbesserte Struktursteife.



Einzelbetten: einzigartig und extrem flexibel!



Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



Im Zeichen der Flexibilität.

Ein erfolgreiches Resultat für eine engagierte Arbeit der Planer von Roller Team, die als erste den Flex Space Mechanismus eingeführt haben, der heute praktisch alle Quer- und Queensbetten sowie auch die Einzelbetten charakterisiert und der Familie beim Einrichten der Schlafstätten maximale Freiheit bietet.

Flex Space ist marktweit die einzige Lösung, mit der die Modelle Zefiro 284 TL, M und Integral und Granduca 284 TL und M, eine Höhenverstellung der Einzelbetten ermöglichen, um den Stauraum in der Garage zu vergrößern oder zu verringern.

Maximale Freiheit bei der Raumeinteilung zwischen den Einzelbetten und der Garage, damit der Freiraum immer dort genossen werden kann, wo er gebraucht wird: für einen Komfortschlafraum oder für mehr Platz beim Zuladen.





Für jede Lebenslage
immer die richtige
Umgebung.

Unsere Experten haben den Raum so gestaltet, dass ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ergiebigkeit, Nutzen und Benutzerfreundlichkeit entsteht.

Roller Team, ein perfekt gebautes Reisemobil garantiert:

- Behagliche Räumlichkeiten
- Platz für alles
- Für den Alltagseinsatz geeignete Hochleistungsmaterialien



Behagliche Räumlichkeiten

- Der Boden ist ebenerdig, ohne Stufen.
- Standhöhe über 2 Meter.
- Aufklappbarer Tisch für freie Raumanpassung.
- Schiebetüren zur Wahrung der Privatsphäre zwischen Schlaf- und Wohnraum.



Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



Für jede Lebenslage
immer die richtige
Umgebung.

In der Küche ist für alles bestens versorgt

Flexibilität und Zweckmäßigkeit in der Küche, genau wie Zuhause!

- Acrylstein-Arbeitsplatten



Kratz- und
stoßfest



Abriebfest



Leicht zu
reinigen



Antibakteriell



Alles in Reichweite und Platz **für alles**

- Ausziehbarer Schrankssäule für Flaschen und Dosen. Mit Blockierung.
- Dreh- und ausziehbare Körbe mit verchromten Borden aus Metall.
- Trennteil zwischen Küche und Wohnraum mit Ablagebehältern.



Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



Für jede Lebenslage
immer die richtige
Umgebung.

Gut schlafen und... **ausschlafen**

Wir haben das richtige Rezept, damit Sie
schon beim Aufwachen gut gelaunt sind.



- Atmungsaktive Matratzen mit technischem Steppgewebe auf der Unterseite. Oberseite und Seiten aus gestepptem Polyester.



- Elektrisches Hubbett, in jeder Höhe blockierbar, damit Wohnraum und Küche immer nutzbar sind.



- Großer Alkoven mit maximaler Bewegungsfreiheit: Standhöhe in der Mitte 700 mm.



- Die fünfte Schlafstelle kann in einen Wohnraum umgewandelt werden.



- Bettenroste.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



- LED-Beleuchtung der Betten und des Schlafrums.



- LED-Nachtleuchten.



- Einzelbetten mit zusätzlichem Platz.



- Seitliche Beheizung der hinteren Betten.



- Fenster und Dachluken für gute Belüftung und Beleuchtung.

Reisen All inclusive

Roller Team bietet

All-inclusive-Modelle: Super ausgestattet!
All-Inklusive Formel, exklusive und komplette
Standardausstattung für alle Modelle.



	Auto-Roller Special Edition	Auto-Roller	Zefiro	Granduca	Triaca
Manuelle Klimaanlage	■	■	■	■	■
Doppelte Airbags	■	■	■	■	■
Tempomat	■	■	■	■	■
Radioantenne im Außenspiegel integriert	■	■	■	■	■
Radio mit Lenkradbedienung	■	■	□	□	□
Eingangstür mit doppelter Verriegelung und Zentralverriegelung	-	□	□	■	■
Fliegengittertür	■	■	■	■	■
Eingangstür mit Fenster	-	■	■	■	■
Plisse-Verdunkelungsrollo	□	□	□	□	■
Lackierte Stoßfänger	□	□	■	■	■
Sitzbezüge	■	■	■	■	■
Betten mit Lattenrost	■	■	■	■	■
Fünfter Sitzplatz / Schlafplatz	■ / □	■ / □	■ / □	■ / ■	- / -
Flex space *	□	■	■	■	-
Rückfahrkamera	■	■	■	■	■
Solarpanel	■	■	■	■	■
Zusätzlicher platz für Heckbett *	□	■	■	■	-
Open sky Panoramadach *	■	■	■	■	■
Bediensystem für doppelten Batteriebetrieb / Steuereinheit «energy saving»	□ / -	□ / -	□ / -	□ / -	■ / ■
Parksensoren	-	-	-	-	■
6 Jahre Garantie	■	■	■	■	■

■ Serienmäßig
□ Option
- Nicht verfügbar
* Nach den modellen



Entdecken Sie all inclusive



Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Neue Ideen machen ein Reisemobil zu Ihrem Reisemobil.

Original Zubehör

Gestalten Sie Ihr Reisemobil nach Ihren Bedürfnissen:
Mit unseren Lösungen wird Ihr mobiles Zuhause noch
einzigartiger.

Roller Team bietet für die einzelnen Modelle
spezifisches Zubehör und Ausstattungspakete, die
individuelle Lösungen ermöglichen und Vielseitigkeit,
Funktionalität sowie Leistung optimieren.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



Wählen Sie Ihr Fahrprofil

Sicherheit. Ein Fahrerassistenzsystem hilft dem Fahrer bei
der frühzeitigen Erkennung von Unfallrisiken während der
Reise. Das **Traction+ Paket** umfasst: Stabilitätskontrolle des
Fahrzeugs, Berganfahrhilfe „Hillholder“ oder Bergabfahrtassistent
“Hilldescent” sowie die Antriebskontrolle, welche bei schlechter
Fahrbahnhaftung eingreift.



Mit dem **High Level Radio** mit oder ohne Navigationssystem
und USB-Port, können Sie Ihre Lieblingsmusik auch unterwegs
genießen und mit der Freisprechanlage für Ihr Smartphone,
werden Sie nicht vom Verkehr abgelenkt. Auch in Touchscreen-
und DAB-Version erhältlich.



Beste Sicht und maximale Sicherheit garantieren die **DRL-LED-
Scheinwerfer** oder Nebelscheinwerfer, auf einzigartige Weise
und für lange Zeit.



Der linke Fuß entspannt sich. Mit dem **Automatikgetriebe**
erhöht sich Sicherheit und Komfort am Steuer.



Die richtigen **Felgen** sorgen für einen stylischen Akzent.
Die Felgen sind ein wichtiges Highlight im Gesamtbild des
Fahrzeugs.
15“-Leichtmetallfelgen.
16“-Räder mit Leichtmetallfelgen und Aufhängungen aus
Verbundmaterial.



Optimierter Komfort im Reisemobil

Unterwegs hat man nie genug Platz, und manchmal ist er wirklich
zu knapp. Darum haben wir uns für einen **aufklappbaren Tisch**
entschlossen: die perfekte Lösung bei Platzbedarf und ohne wichtige
Funktionalität einzubüßen. Frei gestaltbarer Raum.



Für heiß ersehnte Freunde oder Überraschungsbesuche! Im
Handumdrehen wird der Wohnraum in eine **fünfte Schlafstelle**
verwandelt.



Musik für die Ohren. Verzichten Sie nie auf Ihre Leidenschaft und
lassen Sie sich auch unterwegs von Ihrer Lieblingsmusik begleiten.
Die neue **HiFi-Anlage** für den Aufbau sorgt immer für gute Stimmung
und Erholung.



Maßgeschneidert

Zählen Sie auf größere Reichweite mit
gespeicherter Energie, durch eine optimale
Systemverwaltung der Batterien.



Einsteigen und losfahren: auch im
Winter! Mit der elektronisch **beheizten
Windschutzscheibe**, muss man nicht mehr
warten, bis die Klimaanlage die Scheibe
entfrostat. Achtung, fertig, los! Im Sommer
schützt die Windschutzscheibe außerdem vor
Sonneneinstrahlung und verringert, die in den
Aufbau dringende Wärme.



Aufklappbarer Schweller: Ein Plus an
Stauraum unter Ihren Füßen!



Auch für Ihren Winterurlaub mit spezifischem
Zubehör, für die kalte Jahreszeit:
Winter Pack, beheizter Fußboden,
6.000 kW Gas-oder Dieselheizung,
programmiertes Beheizen des Fahrerhauses,
ALDE-Wasserheizung.



Denn wir kennen die enge Verbindung zwischen Kundenzufriedenheit und Produktqualität.

Tests während der Forschungs-, Entwicklungs- und Prototypphase

Spezifische Tests in Klimäräumen zur Kontrolle der Dichtigkeit, Lebensdauer und Performance der ausgewählten Materialien, bei extremen Temperaturen (kalt und heiß).

Leistungstests bezüglich der eingesetzten Komponenten:
Z. B. bei Lebensdauer, Qualität und Komfort der Matratzen, sowie der Zuverlässigkeit und Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften, bei den Sicherheitsgurten.

Bei “Under Control” ist nichts dem Zufall überlassen

Roller Team lässt auch bei der Produktion der Reisemobil seine Erfahrung und Kompetenz einfließen. Jedes Fahrzeug durchläuft von der Produktionsphase bis zur Auslieferung eine Vielzahl von Qualitätskontrollen und Tests.


Somit werden alle Anforderungen, gemäß den europäischen Normen, erfüllt. Die gleichen Qualitätsstandards werden auch von den Lieferanten erwartet. Für alle Materialien wird bei der Annahme und vor dem Einsatz in der Produktion, eine genaue Kontrolle durchgeführt.

Kontrollen während der Produktion

Kontrolle der elektrischen Einbauten auf einwandfreien Betrieb und korrekte Installation.

Korrekte Installation der hydraulischen Anlagen.

Betriebstest der Gasleitungen.



Testen des Fertigprodukts

Abnahmeprüfung der Gasanlagen durch zertifiziertes Personal, gemäß deutscher DVGW-Vorgaben.



100 statistische Kontrollen eines Teils der produzierten Fahrzeuge: Getestet werden Optik, Funktion, Geräuscentwicklung und Montage.



Dichtigkeitsprüfung auf Wassereinbruch bei 100% der produzierten Fahrzeuge, vor der Auslieferung.

Elektronisches Wiegen aller Fahrzeuge vor der Auslieferung und schriftliche Zertifizierung des Endgewichts für den Endkunden.

Auto-Roller

Special Edition

Jetzt werden Träume wahr!

Haben Sie von einem Camping-Urlaub, in einem nagelneuen Reisemobil
geträumt, aber bisher noch nicht das passende für Ihr Budget gefunden?

Dann gibt es nun die richtige Lösung für Sie. Roller Team präsentiert den
Auto-Roller Special Edition, ein wirklich preisgünstiges Reisemobil.
Schlichtes und gleichermaßen geschmackvolles Design, bequeme
Raumgestaltung und praktische Lösungen, für absolute Freiheit.

Folgen Sie Ihren Reiseträumen wie noch nie zuvor: Tolle
Ausstattung für maximale Performance, intelligente sowie
funktionale Lösungen für noch mehr Stauraum, Know-how
und Qualität für ein hochwertiges Produkt, zu einem extrem
wettbewerbsfähigen Preis.

Hören Sie auf zu träumen, folgen Sie Ihrer Leidenschaft.



Entdecken Sie Auto-Roller Special Edition





Das Platzangebot wird zweckmäßig genutzt und gewährleistet so eine perfekte Funktionalität im Alltag. Ein durchdachtes Reisemobil, das Wert auf Substanz und nicht auf Fassade legt.



Alles was man in der Küche braucht ist vorhanden.



Schlafen Sie ruhig und wachen Sie munter auf, der perfekte Liegekomfort!



Für Ihr ganz persönliches Wohlbefinden.



Auto-Roller

Erleben Sie Ihre

Freiheit.

Ohne auf Wichtiges verzichten zu müssen.

Mit seiner funktionalen und ausgesprochen komfortablen Innenausstattung, ist der Auto-Roller das ideale Fahrzeug für alle, die sich der Welt des Outdoor-Urlaubs nähern wollen. Gemütliches Ambiente, bis ins Detail studiertes Design, rationale Lösungen und intelligente Aufteilung des Innenraums. Mit dem Auto-Roller leicht und angenehm reisen: Eine umfangreiche Ausstattung zeichnet den Auto-Roller aus. Starten Sie in den Urlaub, ohne Kompromisse.



Entdecken Sie Auto-Roller







Flexibilität und
Zweckmäßigkeit
genau wie
Zuhause!



Getrennte Räume
und Privatsphäre.

Zefiro

Stärke in Qualität

Die ideale Serie für eine Lebensentscheidung.

Funktionale Wohnmobile für ein bequemes und angenehmes Reisen mit der ganzen Familie oder als Paar. Alle Modelle sind besonders vielseitig und besitzen zahlreiche Ausstattungsmöglichkeiten.

und Wertigkeit.

Innovatives Design und Wohnlösungen machen den Zefiro zu einem einzigartigen Produkt, welches mit seinem Komfort, seiner Geräumigkeit und Funktionalität überraschen wird. Ein wirklich außergewöhnliches Reisemobil, das sich durch ständige Forschung und Optimierung, in seiner Qualität, Zuverlässigkeit, Solidität und Wertbeständigkeit, immer weiterentwickelt hat.




Entdecken Sie Zefiro



//Alde®-Heizanlage

Diese Anlage arbeitet nach dem gleichen Prinzip einer Haus-Heizung. Alde-Heizanlagen funktionieren mit einem Wärmeleitfluid, das über einen Gaskessel aufgewärmt wird.

Eine Pumpe sorgt für die Zirkulation der aufgewärmten Flüssigkeit in den verschiedenen, miteinander verbundenen Heizkörpern. Die Heizkörper wärmen die Luft auf, die im Reisemobil homogen über entsprechende Schlitze, über den Hängeschränken, verteilt wird. Nachdem sich die Luft abgekühlt hat, sinkt sie nach unten und gelangt über entsprechende Schlitze im Fußboden zu den Heizkörpern, wo sie wieder erhitzt und nach oben geleitet wird.




Verfügbar für:
Zefiro 265 TL
Zefiro 265 Integral
Zefiro 282 TL
Zefiro 282 Integral
Zefiro 284 TL
Zefiro 284 Integral

Vorteile der Heizung mit Wärmeleitfluid.

- Saubere Atmosphäre ohne schwebenden Staub oder zu trockenes Luftempfinden.
- Gleichmäßige und langanhaltende Wärme.
- Geräuschlosigkeit und keine Lüfterventilatoren.
- Kontinuierliche Heißwasserproduktion.

- 1** Alde-Anlage im ganzen Umfang des Reisemobils zur Gewährleistung einer konstanten Wärme.
- 2** Warmwasserleitungen unter dem Fahrersitz.
- 3** Handtuchwärmer im Bad: Eine echte Wandheizung.
- 4** Heizkörper in der Garage.

Wenn das Kochen zu einem der Genüsse der Reisegesellschaft wird. Ein geräumiger Durchgang bietet bequeme Bewegungsfreiheit beim Kochen, ohne diesen hierbei zu versperren, damit jeder Aufenthalt für alle gemütlich ist.



Zefiro, Integrierte.

Fahrer- und Beifahrersitz von Fasp mit neigbarer Lehne, zwei Armlehnen und Sitzbezügen.
LED-Beleuchtung des Wohnraums.



Inneres Staufach auf der Beifahrerseite mit doppelter Zugangstür.
Mit thermogeformten Teilen und LED-Beleuchtung.



Hubbett aus glänzendem Laminat und Soft Touch.
Die Dinette ist auch in gesenkter Stellung des Betts zugänglich.





Alles in Reichweite und Platz für alles.



Damit die gute Laune bereits beim Aufwachen beginnt.



Granduca

Innovativ,

technologisch und zuverlässig

Ein Reisemobil mit einem raffinierten Design.


Moderne Innenausstattung, trendige Farben, schöne Finishes. Ein unverkennbarer Stil, der zusammen mit den technologischen Lösungen, aus dem Granduca eine einzigartige Baureihe macht. Hier kommen innovative Materialien, wie Kunstharzplatten und Nanotechnologie zum Einsatz, welche die Küche besonders funktional und den Wohnraum besonders bequem gestalten. Ein exklusives Design, das maximalen Komfort, Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet, Ergebnis modernster Technologie.



Entdecken Sie Granduca



Dinette mit aufklappbarem Tisch:
die perfekte Lösung für mehr Raum und Bewegungsfreiheit.



In der Küche ist alles an seinem Platz.



Gut schlafen und... ausschlafen.



Für Ihr ganz persönliches Wohlbefinden.



Triaca

Die Zukunft beginnt heute

Der ideale kompakte

Teilintegrierte für zwei Reisegefährten, das Reisemobil für die Zukunft, ein Konzept aus dem Jahr 2015, das heute serienmäßig umgesetzt wird: Einzigartig im Design, außerordentlich innovativ, mit fortschrittlichsten Materialien und Technologien hergestellt.

Viele mit dem Prototyp von 2015 vorgeschlagenen Lösungen und Ideen wurden jetzt serienmäßig umgesetzt und das Ergebnis ist ein Reisemobil, bei dem nutzbarer Raum und Wohnkomfort, technologische Innovation bezogen auf Bauweise und Reichweite, sowie Optimierung der Ressourcen ihresgleichen suchen.



Entdecken Sie Triaca



Open Space, der verfügbare Raum wird optimal genutzt.

Ergonomische und Platz sparende Gestaltung der Wohnbereiche und der Möbel, um eine maximale Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.

Der Wohnbereich beruht auf dem Konzept der „funktionellen Flexibilität“, bei dem alle Elemente umwandelbar sind: Tisch, Bett und Sofa. Das Sofa lässt sich einfach und schnell mit einem Klappmechanismus in ein Doppelbett verwandeln.

Verwendet werden innovative Materialien mit Platten aus Kunstharz mit Nanotechnologie (Fenix): Das Material ist hygienisch, antibakteriell, schimmelabweisend, wasserdicht, hitzebeständig und widerstandsfähig. Kratzer lassen sich leicht reparieren.



“Die Ausstattung” mehr Unabhängigkeit und optimale Nutzung der Ressourcen.



Die LIN-BUS-Technologie ermöglicht eine an der Hausautomation orientierte Geräteverwaltung. Diese Technologie bietet die Möglichkeit, die elektrischen Geräte mit dem Handy über WLAN zu steuern, zum Beispiel das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung und der Wasserpumpe sowie das Abfragen der Statusanzeige zu den Batterien und den Tanks.

Die Steuereinheit zum „Energy Saving“ ermöglicht eine konstante

Intelligente Technologie ganz praktisch genutzt: automatisches Ein- und Ausschalten der internen und externen Lichtquellen bei Öffnung der Aufbautür.



Home-Leistungsmerkmale. Kompressor-Kühlschrank mit 165 Litern, dessen Leistung mit dem Kühl- und Gefrierschrank zu Hause zu vergleichen ist: schnelle Abkühlung, konstante Temperatur auch bei hohen Außentemperaturen, geringer Stromverbrauch und geringe Geräuscentwicklung.



Technische Innovationen beim Aufbau.



Der “echte” Doppelboden bietet folgende Vorteile:

- Mehr Stauraum und optimaler Zugang durch zwei seitliche Klappen.
- Hohe Staukapazität für lange Gegenstände, Tische und Stühle.
- Die Versorgungsanlagen befinden sich im doppelten Fußboden (Tanks für Frischwasser und Abwasser).
- Optimale Wärme- und Schallisolierung.
- Höhere strukturelle Festigkeit.

Special Edition
Auto-Roller
Teilintegrierte

Auto-Roller 263 TL Special Edition



Auto-Roller 265 TL Special Edition



Auto-Roller 284 TL Special Edition




Alkoven
Auto-Roller 295 M Special Edition




Auto-Roller
Teilintegrierte


Auto-Roller 236 TL




Auto-Roller 265 TL




Auto-Roller 266 TL




Auto-Roller 284 TL




Auto-Roller 285 P




Auto-Roller 286 TL




Auto-Roller 298 TL



Alkoven
Auto-Roller 275 M



Auto-Roller 277 M




Auto-Roller 298 M




Zefiro
Teilintegrierte

Zefiro 235 TL




Zefiro 263 TL




Zefiro 265 TL




Zefiro 266 TL



Zefiro 274 TL



Zefiro 282 TL



Zefiro 283 TL



Zefiro 284 TL



Zefiro 285 TL




Zefiro 286 TL



Zefiro 294 TL



Zefiro 295 TL



Alkoven


Zefiro 277 M



Zefiro 284 M




Zefiro 285 M




Zefiro 295 M




Zefiro 265 Integral




Zefiro 266 Integral




Zefiro 282 Integral




Zefiro 284 Integral



Zefiro 285 Integral



Zefiro 295 Integral



Granduca
Teilintegrierte

Granduca 265 TL




Granduca 266 TL




Granduca 282 TL




Granduca 284 TL



Granduca 285 TL



Granduca



Triaca



Polsterung

Auto-Roller Special Edition



Dorian ■

Auto-Roller



Maxim ■

Ein Stil, der die Persönlichkeit des italienischen Designs mit der gewissenhaften Auswahl der Materialien und Sorgfalt für jedes kleinste Detail kombiniert.



Maya □



Minerva □

Zefiro



Infinity ■



Ducale □



Class □

Granduca



Artis ■



Noah □



Boreal □

Triaca



Lounge ■

■ Standard

□ Optional

		Auto-Roller Special Edition			
		Alkoven	Teilintegrierte		
FAHRGESTELL	BEM. GEWICHT (KG)	AUTO-ROLLER 295 M S. E.	AUTO-ROLLER 263 TL S. E.	AUTO-ROLLER 265 TL S. E.	AUTO-ROLLER 284 TL S. E.
	Fahrgestell	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
	18 Motorisierung	2.0 TDI 96 KW (130 CV) 2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 96 KW (130 CV) 2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 96 KW (130 CV) 2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 96 KW (130 CV) 2.0 TDI 125 KW (170 CV)
	(a) -- Max.zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	3500	3500	3500	3500
	(b) -- Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)	2992	3017	3072	3072
ALLES INKLUSIV	-- Größe Felgen	16"	16"	16"	16"
	-- Komfortpaket	S	S	S	S
	-- Manuelle Klimaanlage	S	S	S	S
	-- Fahrer- u. Beifahrerairbag	S	S	S	S
	-- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S	S	S
	-- Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert	S	S	S	S
	-- Solarpanel (montiert)	S	S	S	S
	6 Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	-	-	-
	-- Aufbautür mit festem Fenster	S	S	S	S
	11 Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
	-- Fliegengitter für Aufbautür	S	S	S	S
	6 Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	0	0	0	0
	(d) 25 Flex Space (höhenverstellbares Heckbett)	0	-	0	-
	-- Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	S/S	S/S	S/S	S/S
	-- Zusätzlicher Platz für Heckbett	-	-	-	0
	-- Lattenrost	S	S	S	S
SITZPLÄTZE	-- Zugelassene Sitzplätze	5	5	5	5
	-- Schlafplätze	4	4	4	4
	1 5. Schlafplatz in Dinette	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)
	-- Heckbett (mm)	2160x1300	1900x1360	1900x1360	1900x1360
	-- Dinette Bettenumbau (mm)	1860x1230		2160x1110(560)	2160x1110(560)
	-- Alkovenbett (mm)	2090x1600	-	-	-
	-- Hubbett (mm)	-	1900x1160 (950)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)
	-- Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	3200 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080	2900 / 2080
	-- Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	-- Material Wände / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Material Dach (für Hagelschutz)/ Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Material Boden / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Platz für 2 Gasflaschen (ges. Max 15 Kg	S	S	S	S
	(c) -- Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120
OPTION FAHRGESTELL	2 ESP / Traction +	S / -	S / -	S / -	S / -
	0 Lackierte Stoßstange	0	0	0	0
	0 Metallic Lackierung	-	-	-	-
	-- Auflastung 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 (150/180cv)	-	-	-	-
	2 Nebelscheinwerfer	0	0	0	0
	0 DRL (Day runnig light)	-	-	-	-
	3 / 3 Radio Bluetooth / RadioTouchscreen - mit Lenkradbedienung	S / -	S / -	S / -	S / -
	3 / 3 Radio Bluetooth DAB / RadioTouchscreen DAB - mit Lenkradbedienung	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	0 Rad mit Alufelgen 15" matt black	-	-	-	-

		Auto-Roller			
		Alkoven	Teilintegrierte		
FAHRGESTELL	BEM. GEWICHT (KG)	AUTO-ROLLER 275 M	AUTO-ROLLER 277 M	AUTO-ROLLER 298 M	AUTO-ROLLER 236 TL
	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
	2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 125 KW (170 CV)
	3500	3500	3500	3500	3500
	2993	2989	2990	3017	
ALLES INKLUSIV	-- Größe Felgen	16"	16"	16"	16"
	-- Komfortpaket	S	S	S	S
	-- Manuelle Klimaanlage	S	S	S	S
	-- Fahrer- u. Beifahrerairbag	S	S	S	S
	-- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S	S	S
	-- Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert	S	S	S	S
	-- Solarpanel (montiert)	S	S	S	S
	6 Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	-	-	-
	-- Aufbautür mit festem Fenster	S	S	S	S
	11 Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	-	-	S (1000x800)
	-- Fliegengitter für Aufbautür	S	S	S	S
	6 Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	0	0	0	0
	(d) 25 Flex Space (höhenverstellbares Heckbett)	-	-	S	-
	-- Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	S/S	S/S	S/S	S/S
	-- Zusätzlicher Platz für Heckbett	-	-	-	-
	-- Lattenrost	S	S	S	S
SITZPLÄTZE	-- Zugelassene Sitzplätze	6	6	5	4
	-- Schlafplätze	6	7	6	4
	1 5. Schlafplatz in Dinette	-	-	0 (1)	-
	-- Heckbett (mm)	2120x920	2120x800	2070x1330	-
	-- Dinette Bettenumbau (mm)	1250x1886	1250x1886 - 1680x660	1250x1886	2120x1120
	-- Alkovenbett (mm)	1960x1450	1960x1450	1960x1450	-
	-- Hubbett (mm)	-	-	-	1900x1360(1270)
	-- Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	3200 / 2080	2950 / 2080	3200 / 2080	2950 / 2080
	-- Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	-- Material Wände / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Material Dach (für Hagelschutz)/ Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Material Boden / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Platz für 2 Gasflaschen (ges. Max 15 Kg	S	S	S	S
	(c) -- Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120
OPTION FAHRGESTELL	2 ESP / Traction +	S / -	S / -	S / -	S / -
	0 Lackierte Stoßstange	0	0	0	0
	0 Metallic Lackierung	-	-	-	-
	-- Auflastung 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 (150/180cv)	-	-	-	-
	2 Nebelscheinwerfer	0	0	0	0
	0 DRL (Day runnig light)	-	-	-	-
	3 / 3 Radio Bluetooth / RadioTouchscreen - mit Lenkradbedienung	S / -	S / -	S / -	S / -
	3 / 3 Radio Bluetooth DAB / RadioTouchscreen DAB - mit Lenkradbedienung	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	0 Rad mit Alufelgen 15" matt black	-	-	-	-

		Auto-Roller Special Edition			
		Alkoven	Teilintegrierte		
FAHRGESTELL	BEM. GEWICHT (KG)	AUTO-ROLLER 295 M S. E.	AUTO-ROLLER 263 TL S. E.	AUTO-ROLLER 265 TL S. E.	AUTO-ROLLER 284 TL S. E.
	Fahrgestell	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
	18 Motorisierung	2.0 TDI 96 KW (130 CV) 2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 96 KW (130 CV) 2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 96 KW (130 CV) 2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 96 KW (130 CV) 2.0 TDI 125 KW (170 CV)
	(a) -- Max.zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	3500	3500	3500	3500
	(b) -- Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)	2992	3017	3072	3072
ALLES INKLUSIV	-- Größe Felgen	16"	16"	16"	16"
	-- Komfortpaket	S	S	S	S
	-- Manuelle Klimaanlage	S	S	S	S
	-- Fahrer- u. Beifahrerairbag	S	S	S	S
	-- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S	S	S
	-- Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert	S	S	S	S
	-- Solarpanel (montiert)	S	S	S	S
	6 Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	-	-	-
	-- Aufbautür mit festem Fenster	S	S	S	S
	11 Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
	-- Fliegengitter für Aufbautür	S	S	S	S
	6 Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	0	0	0	0
	(d) 25 Flex Space (höhenverstellbares Heckbett)	0	-	0	-
	-- Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	S/S	S/S	S/S	S/S
	-- Zusätzlicher Platz für Heckbett	-	-	-	0
	-- Lattenrost	S	S	S	S
SITZPLÄTZE	-- Zugelassene Sitzplätze	6	6	5	4
	-- Schlafplätze	6	7	6	4
	1 5. Schlafplatz in Dinette	0 (1)	0 (1)	0 (1)	-
	-- Heckbett (mm)	2120x920	2120x800	2070x1330	-
	-- Dinette Bettenumbau (mm)	1250x1886	1250x1886 - 1680x660	1250x1886	2120x1120
	-- Alkovenbett (mm)	1960x1450	1960x1450	1960x1450	-
	-- Hubbett (mm)	-	-	-	1900x1360(1270)
	-- Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	3200 / 2080	2950 / 2080	3200 / 2080	2950 / 2080
	-- Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	-- Material Wände / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Material Dach (für Hagelschutz)/ Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Material Boden / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Platz für 2 Gasflaschen (ges. Max 15 Kg	S	S	S	S
	(c) -- Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120
OPTION FAHRGESTELL	2 ESP / Traction +	S / -	S / -	S / -	S / -
	0 Lackierte Stoßstange	0	0	0	0
	0 Metallic Lackierung	-	-	-	-
	-- Auflastung 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 (150/180cv)	-	-	-	-
	2 Nebelscheinwerfer	0	0	0	0
	0 DRL (Day runnig light)	-	-	-	-
	3 / 3 Radio Bluetooth / RadioTouchscreen - mit Lenkradbedienung	S / -	S / -	S / -	S / -
	3 / 3 Radio Bluetooth DAB / RadioTouchscreen DAB - mit Lenkradbedienung	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	0 Rad mit Alufelgen 15" matt black	-	-	-	-

S Serienmäßig 0 Optional - Nicht verfügbar VTR Glasfaser

Masse des zugelassenen Fahrzeugs. Enthält: Fahrer (75 kg), zu 100% gefüllter Dieseltank (60 l), Frischwassertank mit 20 l gefüllt (Verwendung spezielles Ablassventil) und zu 90 % gefüllte Gasflaschen aus Aluminium (max. 15 kg) sowie bei der Zulassung vorgesehene Toleranz (+/- 5%) (2007/46/CE). Alle Ausstattungen sowohl im Fahrerhaus als auch am Fahrgestell, die nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten sind, führen zu einem erhöhten Gewicht in fahrbereitem Zustand. Dieses verringert die Nutzlast und kann die Zahl der zugelassenen Sitzplätze reduzieren, wenn das Gesamtgewicht die verfügbare Nutzlast überschreitet. Der Nutzlastwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht und dem Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und hat eine Toleranz von 5%. Es wird daher empfohlen, beim Kauf besonders auf das Gewicht der Zusatzausstattungen zu achten, die am Fahrzeug installiert werden sollen. Dieses Gewicht ist unter den Werten im technischen Datenblatt aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass es gesetzlich nicht zulässig ist, das in den Datenblättern angegebene zulässige Gesamtgewicht, zu überschreiten.

			Teilintegrierte					
			AUTO-ROLLER 265 TL/P	AUTO-ROLLER 266 TL/P	AUTO-ROLLER 284 TL	AUTO-ROLLER 285 P	AUTO-ROLLER 286 TL/P	AUTO-ROLLER 298 TL/P
			Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
			2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 125 KW (170 CV)	2.0 TDI 125 KW (170 CV)
FAHRGESTELL	BEM. GEWICHT (KG)		Fahrgestell					
	18	Motorisierung						
	(a)	--	Max.zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500
	(b)	--	Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)	3072	3072	3072	2967	3037
ALLES INKLUSIV	--	--	Größe Felgen	16"	16"	16"	16"	16"
	--	--	Komfortpaket	S	S	S	S	S
	--	--	Manuelle Klimaanlage	S	S	S	S	S
	--	--	Fahrer- u. Beifahrerairbag	S	S	S	S	S
	--	--	Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S	S	S	S
	--	--	Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert	S	S	S	S	S
	--	--	Solarpanel (montiert)	S	S	S	S	S
	6	--	Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	-	-	-	-
	--	--	Aufbautür mit festem Fenster	S	S	S	S	S
	11	--	Panoramadach OPEN SKY (mm)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
	--	--	Fliegengitter für Aufbau­tür	S	S	S	S	S
	6	--	Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	0	0	0	0	0
	(d)	25	Flex Space (höhenverstellbares Heckbett)	S	S	-	-	S
	--	--	Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
	--	--	Zusätzlicher Platz für Heckbett	-	-	S	S	-
	--	--	Lattenrost	S	S	S	S	S
SITZPLÄTZE	--	--	Zugelassene Sitzplätze	5	5	5	5	5
	--	--	Schlafplätze	4	4	4 (+1)	4 (+1)	4
	1	--	5. Schlafplatz in Dinette	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)
	--	--	Heckbett (mm)	1900x1400	2000x1400	2040x800 - 1960x800	2080x800 - 1950x800	2040x800-1960x800
	--	--	Dinette Bettenumbau (mm)	2120x970(550)	2120x970(550)	2120x970(550)	2120x1160(960)	2120x970(550)
	--	--	Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	-
	--	--	Hubbett (mm)	1900x1320(1110) /-	1900x1320(1110)/-	1900x1320(1110)/-	-	1900x1320(1110) / -
	--	--	Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2900 / 2080	2950 / 2080
OPTION FAHRGESTELL	--	--	Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	--	--	Material Wände / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	--	--	Material Dach (für Hagelschutz)/ Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	--	--	Material Boden / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	--	--	Platz für 2 Gasflaschen (ges. Max 15 Kg)	S	S	S	S	S
	(c)	--	Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120	20 (100) / 120
	2	--	ESP / Traction +	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -
	0	--	Lackierte Stoßstange	0	0	0	0	0
	0	--	Metalic Lackierung	-	-	-	-	-
	--	--	Auflastung 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 (150/180cv)	-	-	-	-	-
	2	--	Nebelscheinwerfer	-	-	-	-	-
	0	--	DRL (Day runnig light)	0	0	0	0	0
	3 / 3	--	Radio Bluetooth / RadioTouchscreen - mit Lenkradbedienung	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -
	3 / 3	--	Radio Bluetooth DAB / RadioTouchscreen DAB - mit Lenkradbedienung	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	0	--	Rad mit Alufelgen 15" matt black	-	-	-	-	-

			Zefiro			
			Alkoven			
			ZEFIRO 277 M	ZEFIRO 284 M	ZEFIRO 285 M	ZEFIRO 295 M
			Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
			2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)
			3500	3500	3500	3500
			2910	3076	3080	2995
			15"	15"	15"	15"
			S	S	S	S
			S	S	S	S
			S	S	S	S
			S	S	S	S
			S	S	S	S
			S	S	S	S
			0	0	0	0
			S	S	S	S
			0(800x600)	0(800x600)	0(800x600)	0(800x600)
			S	S	S	S
			0	0	0	0
			-	0	-	S
			S/S	S/S	S/S	S/S
			-	S	S	-
			-	S	S	-
			7	5	5	6
			7	4 (+1)	4 (+1)	6
			-	0 (1)	0 (1)	-
			2200x775 / 2150x775	2080x780 - 1980x780	1840x780 / 2050X780	2070x1260(1080)
			1850x1250 - 1690x670	2160x1110(560)	2160x1260(510)	1850x1030
			2060x1600	2020x1600	2000x1600	2020x1600
			-	-	1900x1240 (1030)	-
			3200 / 2080	2800 / 2080	3200 / 2080	3200 / 2080
			54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
			VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
			VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
			VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
			S	S	S	S
			20 (100) / 120	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115
			0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
			S	S	S	S
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
			0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

		BEM. GEWICHT (KG)
	(-16) / 3	Rad mit Alufelgen 16" mit Federung aus Kunststoff
	0	Rad mit Alufelgen 16'''auf Heavy Chassis
	45 / 22	Automatikpaket
	--	TPMS - Automatische Reifendruck Überwachung
	6	Programmierbare Fahrerhausheizung
		AUSSEN
	--	Stauraum (Nutzfläche, mm)
	6	Hintere Dachluke (mm)
	6	Zentrale Dachluke (mm)
	--	Dachluke Dinette (mm)
	--	Dachluke Toilette / Dusche (mm)
		TECHNISCHE ANLAGE
	- / 14-15	Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube
	--	Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas)(L)
	--	Kühlschrank (Kompressor)
	0 / 1	Gaz Kombiheizung 4000 W
	0 / 1	Gaz Kombiheizung 6000 W mit CP Plus
	0 / 1	Gaz Kombiheizung elektrisch + 4000 W mit CP Plus
	0 / 1	Gaz Kombiheizung elektrisch + 6000 W mit CP Plus
	1 / 2	Dieselheizung 4000 W mit CP Plus
	1 / 2	Dieselheizung 6000 W mit CP Plus
	60	Alde-Heizung 6000 W, Wasserkreislauf-System
	5	Alde-Heizung: Anschluss an Motor des Chassis
	--	Steuereinheit "Energy Saving"
	4	Duales Batterie-Management-System (ohne Batterien)
		AUFBAU
	11	Paket Start Digit
	(e)	1 Trennvorhang innen Tag/Nacht
	2	Trennvorhang Fahrerkabine - Aufbau
	- / 7	Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau
	4	Halterung für LCD Bildschirm
	6	MP3 Audiosystem mit Bluetooth im Wohnbereich
	7 / 9	Winter Paket Gas / Winter Paket Diesel
	9 / 8	Fußbodenheizung
	1	Elektronisch beheizter Windschutzscheibe
	5	Aufklappbarer Tisch
	10	Fahrradträger für vier Räder (maximale Tragfähigkeit 60 kg)
	11	Öffnungsklappe Schwellerbereich mit Stauraum

S Serienmäßig 0 Optional - Nicht verfügbar VTR Glasfaser

Masse des zugelassenen Fahrzeugs. Enthält: Fahrer (75 kg), zu 100% gefüllter Dieseltank (60 l), Frischwassertank mit 20 l gefüllt (Verwendung spezielles Ablassventil) und zu 90 % gefüllte Gasflaschen aus Aluminium (max. 15 kg) sowie bei der Zulassung vorgesehene Toleranz (+/- 5%) (2007/46/CE). Alle Ausstattungen sowohl im Fahrerhaus als auch am Fahrgestell, die nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten sind, führen zu einem erhöhten Gewicht in fahrbereitem Zustand. Dieses verringert die Nutzlast und kann die Zahl der zugelassenen Sitzplätze reduzieren, wenn das Gesamtgewicht die verfügbare Nutzlast überschreitet. Der Nutzlastwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht und dem Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und hat eine Toleranz von 5%. Es wird daher empfohlen, beim Kauf besonders auf das Gewicht der Zusatzausstattungen zu achten, die am Fahrzeug installiert werden sollen. Dieses Gewicht ist unter den Werten im technischen Datenblatt aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass es gesetzlich nicht zulässig ist, das in den Datenblättern angegebene zulässige Gesamtgewicht, zu überschreiten.

			Teilintegrierte					
			AUTO-ROLLER 265 TL/P	AUTO-ROLLER 266 TL/P	AUTO-ROLLER 284 TL	AUTO-ROLLER 285 P	AUTO-ROLLER 286 TL/P	AUTO-ROLLER 298 TL/P
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			1170x820 - 1070x820 400x400 (0 700x500)	1170x820 - 1170x820 400x400 (0 700x500)	1170x820 - 1170x820 400x400 (0 700x500)	1000x670 - 1000x670 400x400 (0 700x500)	820x630 - 820x630 400x400 (0 700x500)	1220x970 - 1220x970 400x400 (0 700x500)
			-	-	-	700x500	-	-
			280x280	280x280 / 400x400	280x280	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -
			3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
			140	140	140	105	140	140
			-	-	-	-	-	-
			S	S	S	S	S	S
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0
			0	-	-	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
			0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-
			0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
			0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	-	-

|--|--|--|

Zefiro

Teilintegrierte			ZEFIRO 235 TL	ZEFIRO 263 TL/P	ZEFIRO 265 TL/P	ZEFIRO 266 TL	ZEFIRO 274 TL	ZEFIRO 282 TL/P	ZEFIRO 283 TL/P	ZEFIRO 284 TL7P	ZEFIRO 285 TL/P	ZEFIRO 286TL/P
BEM. GEWICHT (KG)			Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
FAHRGESTELL	Fahrgestell		2.3 MJ 96 KW (130CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV)
	18 Motorisierung		2.3 MJ 109 KW (150CV)	2.3 MJ 109 KW (150CV)	2.3 MJ 109 KW (150CV)	2.3 MJ 109 KW (150CV)	2.3 MJ 109 KW (150CV)	2.3 MJ 109 KW (150CV)	2.3 MJ 109 KW (150CV)	2.3 MJ 109 KW (150CV)	2.3 MJ 109 KW (150CV)	2.3 MJ 109 KW (150CV)
			2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)
			2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 130 KW (180CV)
(a)	Max.zulässiges Gesamtgewicht (Kg)		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	(b) Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)		2873	3058	3076	3076	2907	3076	3058	3076	3058	3076
	-- Größe Felgen		15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"
ALLES INKLUSIV	-- Komfortpaket		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	-- Manuelle Klimaanlage		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	-- Fahrer- u. Beifahrerairbag		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	-- Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
--	Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	-- Solarpanel (montiert)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	6 Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- Aufbautür mit festem Fenster		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
11	Panoramadach OPEN SKY (mm)		S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
	-- Fliegengitter für Aufbautür		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	6 Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(d) 25 Flex Space (höhenverstellbares Heckbett)		-	S	S	S	-	-	-	0	-	-
--	Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz		S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
	-- Zusätzlicher Platz für Heckbett		-	-	-	-	-	-	S	S	S	S
	-- Lattenrost		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SITZPLÄTZE	-- Zugelassene Sitzplätze		4	5	5	5	7	5	5	5	5	5
	-- Schlafplätze		4	4	4	4	7	4 (+1)	4 (+1)	4 (+1)	4 (+1)	4 (+1)
	1 5. Schlafplatz in Dinette		-	0 (1)	0 (1)	0 (1)	-	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)
	-- Heckbett (mm)		-	1900x1360	1900x1360	1850x1340	2160x920	2015x755 - 1910x755	2030x780 - 1940x780	2080x780 - 1980x780	1840x780 / 2050X780	2080x780 - 1980x780
--	Dinette Bettenumbau (mm)		2160x1250	2160x960(510)	2160x1110(560)	2160x1240(560)	2020x1280 - 1900x600	2160x1110(870)	2160x960(510)	2160x1110(560)	2160x1260(510)	2160x1110(560)
	-- Alkovenbett (mm)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-- Hubbett (mm)		1900x1320(1240)	1900x1160 (950)/-	1900x1280(1070)/-	1900x1320(1110)/-	1900x1330(1240)	1930x1280(1070)/-	1900x1160 (950)/-	1900x1280(1070)/-	1900x1240 (1030)/-	1900x1280(1070)/-
--	Außenhöhe / Innenhöhe (mm)		2950/2080	2800 / 2080	2950/2080	2950 / 2080	2950/2080	2800 / 2080	2800 / 2080	2950/2080	2950/2080	2950/2080
	-- Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)		54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
	Material Wände / Isolierung		VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Material Dach (für Hagelschutz)/ Isolierung		VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
--	Material Boden / Isolierung		VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
	-- Platz für 2 Gasflaschen (ges. Max 15 Kg)		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	(c) Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)		20 (100) / 120	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 120	20 (100)/105	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115
OPTION FAHRGESTELL	2 ESP / Traction +		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	0 Lackierte Stoßstange		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	0 Metalic Lackierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- Auflastung 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 (150/180cv)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Nebelscheinwerfer		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 DRL (Day runnig light)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 / 3 Radio Bluetooth / RadioTouchscreen - mit Lenkradbedienung		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3 / 3	Radio Bluetooth DAB / RadioTouchscreen DAB - mit Lenkradbedienung		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	0 Rad mit Alufelgen 15" matt black		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zefiro

Teilintegrierte			ZEFIRO 235 TL	ZEFIRO 263 TL/P	ZEFIRO 265 TL/P	ZEFIRO 266 TL	ZEFIRO 274 TL	ZEFIRO 282 TL/P	ZEFIRO 283 TL/P	ZEFIRO 284 TL/P	ZEFIRO 285 TL/P	ZEFIRO 286TL/P
BEM. GEWICHT (KG)												
(-16) / 3	Rad mit Alufelgen 16" mit Federung aus Kunststoff		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rad mit Alufelgen 16""auf Heavy Chassis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	45 / 22 Automatikpaket		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-- TPMS - Automatische Reifendruck Überwachung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Programmierbare Fahrerhausheizung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUSSEN											
	-- Stauraum (Nutzfläche, mm)		1070x600	1170x820 - 720x820	1170x820 - 1070x820	1170x82 -170x820	1070x600 - 1070x600	970x420 - 530x600 - 970x420	1170x820 - 720x820	1170x820 - 1170x820	1150x800 - 1050X580	820x620 - 820x620
6	Hintere Dachluke (mm)		-	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400	400x400 (0 HEKI 3 960x655)	400x400 (0 HEKI 3 960x655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400 (0 HEKI 3 960X655)
	6 Zentrale Dachluke (mm)		400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400	400x400	400x400	400x400 (0 HEKI 3 960X655)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
	-- Dachluke Dinette (mm)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-- Dachluke Toilette / Dusche (mm)		280x280	280x280 / -	280x280	280x280 / 280x280	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280 x 280	280x280 / -
- / 14-15 / -	TECHNISCHE ANLAGE											
	Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube		3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
	-- Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas)(L)		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
	-- Kühlschrank (Kompressor)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 / 1	Gaz Kombiheizung 4000 W		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	0 / 1 Gaz Kombiheizung 6000 W mit CP Plus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0 / 1 Gaz Kombiheizung elektrisch + 4000 W mit CP Plus		0	0	0	S	0	0	0	0	0	0
	0 / 1 Gaz Kombiheizung elektrisch + 6000 W mit CP Plus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 / 2	Dieselheizung 4000 W mit CP Plus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 / 2 Dieselheizung 6000 W mit CP Plus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60 Alde-Heizung 6000 W, Wasserkreislauf-System		-	-	0	-	-	0	-	0	-	-
	5 Alde-Heizung: Anschluss an Motor des Chassis		-	-	0	-	-	0	-	0	-	-
--	Steuereinheit "Energy Saving"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Duales Batterie-Management-System (ohne Batterien)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AUFBAU											
	11 Paket Start Digit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(e)	1 Trennvorhang innen Tag/Nacht		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Trennvorhang Fahrerkabine - Aufbau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- / 7 Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau		S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
	4 Halterung für LCD Bildschirm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MP3 Audiosystem mit Bluetooth im Wohnbereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 / 9 Winter Paket Gas / Winter Paket Diesel		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	9 / 8 Fußbodenerwärmung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Elektronisch beheizter Windschutzscheibe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Aufklappbarer Tisch		0	S	0	0	0	0	S	0	0	0
	10 Fahrradträger für vier Räder (maximale Tragfähigkeit 60 kg)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Öffnungsklappe Schwellerbereich mit Stauraum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S Serienmäßig 0 Optional - Nicht verfügbar VTR Glasfaser

Masse des zugelassenen Fahrzeugs. Enthält: Fahrer (75 kg), zu 100% gefüllter Dieseltank (60 l), Frischwassertank mit 20 l gefüllt (Verwendung

Zefiro

			Teilintegrierte		Integrierte					
FAHRGESTELL	BEM	GEWICHT (KG)	ZEFIRO 294 TL	ZEFIRO 295 TL/P	ZEFIRO 265 INTEGRAL	ZEFIRO 266 INTEGRAL	ZEFIRO 282 INTEGRAL	ZEFIRO 284 INTEGRAL	ZEFIRO 285 INTEGRAL	ZEFIRO 295 INTEGRAL
		Fahrgestell	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	18	Motorisierung	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)
	(a)	--	Max.zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
ALLES INKLUSIV	(b)	--	Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)	2953	3058	3076	3076	3076	3080	3080
		--	Größe Felgen	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"
		--	Komfortpaket	S	S	S	S	S	S	S
		--	Manuelle Klimaanlage	S	S	S	S	S	S	S
		--	Fahrer- u. Beifahrerairbag	S	S	S	S	S	S	S
		--	Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S	S	S	S	S	S
		--	Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert	S	S	S	S	S	S	S
		--	Solarpanel (montiert)	S	S	S	S	S	S	S
	6	--	Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	0	0	0	0	0	0	0
		--	Aufbautür mit festem Fenster	S	S	S	S	S	S	S
	11	--	Panoramadach OPEN SKY (mm)	S (1000x800)	S (1000x800)	-	-	-	-	-
		--	Fliegengitter für Aufbau­tür	S	S	S	S	S	S	S
	6	--	Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	0	0	S	S	S	S	S
	(d)	25	Flex Space (höhenverstellbares Heckbett)	S	S	S	S	-	0	-
		--	Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	S/S	S/S	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-
		--	Zusätzlicher Platz für Heckbett	-	-	-	-	S	S	-
		--	Lattenrost	-	-	-	-	S	S	-
SITZPLÄTZE		--	Zugelassene Sitzplätze	5	5	5	5	5	5	5
		--	Schlafplätze	4	4	4	4	4 (+1)	4 (+1)	4
	1	--	5. Schlafplatz in Dinette	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)	0 (1)
		--	Heckbett (mm)	2070x1270 (1090)	2070x1310	1900x1360	1900x1360	2015x755 - 1910x755	2010x760 - 1960x760	1900x1360
		--	Dinette Bettenumbau (mm)	2160x1240(560)	2160x1110(560)	2160x1110(560)	2160x1110(560)	2160x1110(870)	2160x1110(560)	2120x680(540)
		--	Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	-	-	-
OPTION FAHRGESTELL		--	Hubbett (mm)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)/-	1890X1350	1890X1350	1890X1350	1890X1350	1890X1350
		--	Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2950/2080	2950/2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2800 / 2080
		--	Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
		--	Material Wände / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
		--	Material Dach (für Hagelschutz)/ Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
		--	Material Boden / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM
		--	Platz für 2 Gasflaschen (ges. Max 15 Kg)	S	S	S	S	S	S	S
	(c)	--	Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100)/105	20 (100) / 115	20 (100) / 115
		2	ESP / Traction +	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
		0	Lackierte Stoßstange	S	S	S	S	S	S	S
	0	Metalic Lackierung	0	0	0	0	0	0	0	
	--	Auflastung 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 (150/180cv)	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Nebelscheinwerfer	0	0	0	0	0	0	0	
	0	DRL (Day runnig light)	0	0	0	0	0	0	0	
	3 / 3	Radio Bluetooth / RadioTouchscreen - mit Lenkradbedienung	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
	3 / 3	Radio Bluetooth DAB / RadioTouchscreen DAB - mit Lenkradbedienung	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	
	0	Rad mit Alufelgen 15" matt black	0	0	0	0	0	0	0	

Zefiro

Teilintegrierte			Integrierte				
ZEFIRO 294 TL	ZEFIRO 295 TL/P	ZEFIRO 265 INTEGRAL	ZEFIRO 266 INTEGRAL	ZEFIRO 282 INTEGRAL	ZEFIRO 284 INTEGRAL	ZEFIRO 285 INTEGRAL	ZEFIRO 295 INTEGRAL
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1170x820 - 1070x600 400x400 (0 HEKI 3 960X655) 400x400 -	1170x970(720) - 1170x920(720) 400x400 (0 HEKI 3 960X655) 400x400 -	1170x820 - 780x820 400x400 (0 HEKI 3 960X655) 400x400 700x500 (0 HEKI 3 960X655)	1170x820 - 1070x820 400x400 (0 HEKI 3 960X655) 400x400 700x500 (0 HEKI 3 960X655)	970x420 - 530x600 - 970x420 400x400 (0 HEKI 3 960X655) 400x400 -	1170x820 - 1170x820 400x400 (0 HEKI 3 960X655) 400x400 700x500 (0 HEKI 3 960X655)	1170x820 - 780x820 400x400 (0 HEKI 3 960X655) 400x400 -	1170x970(720) - 1070x920(720) 400x400 (0 HEKI 3 960X655) 400x400 700x500 (0 HEKI 3 960X655)
280 x 280	280x280 / -	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / -	280x280 / 280x280	280x280 / -	280x280 / -
3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
140	150	140	140	140	140	140	150
-	-	-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S	S	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	0	-	0	0	-	-
-	-	0	-	0	0	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

S Serienmäßig 0 Optional - Nicht verfügbar VTR Glasfaser

Masse des zugelassenen Fahrzeugs. Enthält: Fahrer (75 kg), zu 100% gefüllter Dieseltank (60 l), Frischwassertank mit 20 l gefüllt (Verwendung spezielles Ablassventil) und zu 90 % gefüllte Gasflaschen aus Aluminium (max. 15 kg) sowie bei der Zulassung vorgesehene Toleranz (+/- 5%) (2007/46/CE). Alle Ausstattungen sowohl im Fahrerhaus als auch am Fahrgestell, die nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten sind, führen zu einem erhöhten Gewicht in fahrbereitem Zustand. Dieses verringert die Nutzlast und kann die Zahl der zugelassenen Sitzplätze reduzieren, wenn das Gesamtgewicht die verfügbare Nutzlast überschreitet. Der Nutzlastwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht und dem Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und hat eine Toleranz von 5%. Es wird daher empfohlen, beim Kauf besonders auf das Gewicht der Zusatzausstattungen zu achten, die am Fahrzeug installiert werden sollen. Dieses Gewicht ist unter den Werten im technischen Datenblatt aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass es gesetzlich nicht zulässig ist, das in den Datenblättern angegebene zulässige Gesamtgewicht, zu überschreiten.

Granduca

			Alkoven	Teilintegrierte											
FAHRGESTELL	BEM	GEWICHT (KG)	GRANDUCA 284 M	GRANDUCA 295 M	GRANDUCA 265 T/LP	GRANDUCA 266 T/LP	GRANDUCA 282 T/LP	GRANDUCA 284 T/LP	GRANDUCA 285 T/LP	GRANDUCA 295 T/LP	GRANDUCA 298 T/LP				
	Fahrgestell		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato			
	18	Motorisierung	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)	2.3 MJ 96 KW (130CV) 2.3 MJ 109 KW (150CV) 2.3 MJ 130 KW (180CV)			
	(a)	--	Max.zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500			
	(b)	--	Masse in fahrbereitem Zustand (Kg)	3161	3158	3076	3076	3076	3076	3058	3058	3076			
ALLES INKLUSIV	--	Größe Felgen	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"	15"				
	--	Komfortpaket	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	--	Manuelle Klimaanlage	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	--	Fahrer- u. Beifahrerairbag	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	--	Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	--	Rückfahrkamera mit Bildschirm im Rückspiegel integriert	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	--	Solarpanel (montiert)	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	6	Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	--	Aufbautür mit festem Fenster	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	11	Panoramadach OPEN SKY (mm)	0 (800x600)	0 (800x600)	S(800x600)	S(800x600)	S(800x600)	S(800x600)	S(800x600)	S(800x600)	S(800x600)				
	--	Fliegengitter für Aufbautür	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	6	Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	(d)	25	Flex Space (höhenverstellbares Heckbett)	0	S	S	S	-	0	-	S	S			
	--	Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz / Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S			
	--	Zusätzlicher Platz für Heckbett	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-			
--	Lattenrost	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
SITZPLÄTZE	--	Zugelassene Sitzplätze	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
	--	Schlafplätze	6	5	5 / 4	5 / 4	5 (+1) / 4 (+1)	5 (+1) / 4 (+1)	5 (+1) / 4 (+1)	5 (+1) / 4 (+1)	5 / 4	5 / 4			
	1	5. Schlafplatz in Dinette	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	--	Heckbett (mm)	2010x760 - 1960x760	2030x1310	1900x1360	1850x1340	1990x730 - 1890x730	2010x760 - 1960x760	2010x760 - 1900x760	2030x1310	2030x1270 (1190)				
	--	Dinette Bettenumbau (mm)	2120 x 850 (590)	2120 x 850 (590)	2120 x 850 (590)	2160x1240(560)	2120 x 850 (590)	2120 x 850 (590)	2120 x 850 (590)	2120 x 850 (590)	2120 x 850 (500)				
	--	Alkovenbett (mm)	2020x1600	2020x1600	-	-	-	-	-	-	-				
	--	Hubbett (mm)	-	-	1900x1320(1110)/-	1900x1320(1110)/-	1900x1320(1110)/-	1900x1320(1110)/-	1860x1280/-	1900x1320(1110)/-	1900x1360(1270)/-				
	--	Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	3200 / 2080	3200 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2800 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080				
	--	Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31				
	--	Material Wände / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM				
	--	Material Dach (für Hagelschutz)/ Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM				
	--	Material Boden / Isolierung	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM	VTR / STYROFOAM				
	--	Platz für 2 Gasflaschen (ges. Max 15 Kg)	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
	(c)	--	Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100)/105	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100) / 115	20 (100)/105			
	OPTION FAHRGESTELL	2	ESP / Traction +	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0			
0		Lackierte Stoßstange	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
0		Metalic Lackierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
--		Auflastung 3650 Kg / 4250 Kg (130cv) - 4400 (150/180cv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		Nebelscheinwerfer	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0		DRL (Day runnig light)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 / 3		Radio Bluetooth / RadioTouchscreen - mit Lenkradbedienung	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0				
3 / 3		Radio Bluetooth DAB / RadioTouchscreen DAB - mit Lenkradbedienung	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0				
0		Rad mit Alufelgen 15" matt black	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

70

Triaca

Teilintegrierte	TRIACA 232 TL
	Fiat Ducato
	2.3 MJ 96 KW (130CV)
	2.3 MJ 109 KW (150CV)
	2.3 MJ 130 KW (180CV)
	3500
	3008
	15"
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	S (800x600)
	S
	S
	-
	S/S
	-
	S
	4
	4
	-
	-
	2120x1460(1220)
	-
	1900x1370(1270)
	2990 / 2080
	38-22 / 31 / 31
	VTR / STYROFOAM
	VTR / STYROFOAM
	VTR / STYROFOAM
	S
	20 (100) / 100
	0 / 0
	S
	0
	0
	0
	0
	0 / 0
	0 / 0
	0

Granduca

Alkoven	Teilintegrierte							
GRANDUCA 284 M	GRANDUCA 295 M	GRANDUCA 265 TL/P	GRANDUCA 266 TL/P	GRANDUCA 282 TL/P	GRANDUCA 284 TL/P	GRANDUCA 285 TL/P	GRANDUCA 295 TL/P	GRANDUCA 298 TL/P
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1170x820 - 1170x820	1170x970(720) - 1070x920(720)	1170x820 - 780x820	1170x820 - 1170x820	970x420 - 530x600 - 970x420	1170x820 - 1170x820	1170x820 - 1170x820	1170x970(720) - 1070x920(720)	1220x970 - 1220x970
400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
(0 HEK1 3 960x655)	(0 HEK1 3 960x655)	(0 HEK1 3 960x655)	(0 HEK1 3 960x655)	(0 HEK1 3 960x655)	(0 HEK1 3 960x655)	(0 HEK1 3 960x655)	(0 HEK1 3 960x655)	(0 HEK1 3 960x655)
400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
700x500	700x500	-	-	-	-	-	-	-
280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -
3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S
140	150	140	140	140	140	140	150	150
-	-		-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S	S	S	S
0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	S	S	S	S	S	S	S	S
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

S Serienmäßig **O** Optional - Nicht verfügbar **VTR** Glasfaser

Masse des zugelassenen Fahrzeugs. Enthält: Fahrer (75 kg), zu 100% gefüllter Dieseltank (60 l), Frischwassertank mit 20 l gefüllt (Verwendung spezielles Ablassventil) und zu 90 % gefüllte Gasflaschen aus Aluminium (max. 15 kg) sowie bei der Zulassung vorgesehene Toleranz (+/- 5%) (2007/46/CE). Alle Ausstattungen sowohl Fahrerhaus als auch am Fahrgestell, die nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten sind, führen zu einem erhöhten Gewicht in fahrbereitem Zustand. Dieses verringert die Nutzlast und kann die Zahl der zugelassenen Sitzplätze reduzieren, wenn das Gesamtgewicht die verfügbare Nutzlast überschreitet. Der Nutzlastwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht und dem Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und hat eine Toleranz von 5%. Es wird daher empfohlen, beim Kauf besonders auf das Gewicht der Zusatzausstattungen zu achten, die am Fahrzeug installiert werden sollen. Dieses Gewicht ist unter den Werten im technischen Datenblatt aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass es gesetzlich nicht zulässig ist, das in den Datenblättern angegebene zulässige Gesamtgewicht, zu überschreiten.

Triaca

Teilintegrierte	TRIACA 232 TL
	0
	0
	0
	0
	0
	572x600
	-
	400x400
	1000x800
	280x280 / -
	3 / - / -
	-
	165
	-
	-
	-
	-
	S
	-
	-
	S
0	
0	
-	
0	
S / 0	
0	
0	
-	
-	
-	
S	
0	
S	

Reisemobile und Integrierte

Pack

Packet Fahrerhaus

KOMFORT PACK (serienmäßig)

AUTO-ROLLER SPECIAL EDITION, AUTO-ROLLER Breitspur-Fahrwerk, Fix & Go-Kit, Sonderbereifung, Camping Car, zentralverriegelung Fahrerhaus mit Fernbedienung, elektrische Fensterheber, elektrische Spiegel, ABS, Fahrer- und Beifahrer Airbag, Trip-Computer, Tempomat, verstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen, höhenverstellbarer Fahrersitz, Radio mit Lautsprecher im Fahrerhaus.

ZEFIRO, GRANDUCA, TRIACA Breitspur-Fahrwerk, Fix & Go-Kit, Sonderbereifung Camping Car, Zentralverriegelung Fahrerhaus mit Fernbedienung, elektrische Fensterheber, elektrische Spiegel, Wärmeschutz-Verglasung, ABS, Fahrer- und Beifahrer Airbag, verstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen, höhenverstellbarer Fahrersitz, lackierte Stoßstange, Radiovorrüstung mit Lautsprecher im Fahrerhaus, Becherhalter im Fahrerhaus, Tablet-Halter im Fahrerhaus. Nur für Fahrzeuge mit drehbaren Fahrerhaus-Sitzen: höhenverstellbarer Beifahrersitz.

Paket Aufbau

AUTOMATIC PACK (Option, 22 Kg)

ZEFIRO, GRANDUCA, TRIACA Automatik-Getriebe, Tempomat, Lenkrad und Leder-Schaltknauf.

PACK START DIGIT (Option, 11 Kg)

AUTO-ROLLER SPECIAL EDITION, AUTO-ROLLER, ZEFIRO, GRANDUCA Digital-Antenne, TV LED LCD 17" mit DVD, TV Halterung.

WINTERPAKET GAS (Option, 7 Kg)

AUTO-ROLLER SPECIAL EDITION, AUTO-ROLLER, ZEFIRO, GRANDUCA Gas Kombiheizung 6.000 W mit CP Plus, Isolierter Abwassertank und elektrische Sonde, beheizte Abwasserrohe, isolierte Trittstufe, isolierter Trennvorhang.

WINTERPAKET DIESEL (Option, 9 Kg)

AUTO-ROLLER SPECIAL EDITION, AUTO-ROLLER, ZEFIRO, GRANDUCA Diesel Kombiheizung 6.000 W mit CP Plus, Isolierter Abwassertank und elektrische Sonde, beheizte Abwasserrohe, isolierte Trittstufe, isolierter Trennvorhang.

Bemerkungen

*: Diese Option bitte bei Fahrzeugneubestellung mitbestellen.
Während der Fahrt soll der Trinkwassertank auf ca. 20 L reduziert werden.
Die gezeigten Daten sind vorläufig und müssen beim Kauf bestätigt werden.

- (a) Maximal zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs, darf aus sicherheitstechnischen Gründen während der Fahrt auf keinen Fall überschritten werden.
- (b) Masse des zugelassenen Fahrzeugs. Enthält: Fahrer (75 Kg), zu 100% gefüllter Dieseltank (60 L Fiat, 65L Ford), Frischwassertank mit 20 L gefüllt (Verwendung spezielles Ablassventil) und zu 100% gefüllte Gasflaschen aus Aluminium (max.15 kg) (2007/46/CE). Alle Ausstattungen sowohl im Fahrerhaus als auch am Fahrgestell, die nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten sind, führen zu einem erhöhten Gewicht in fahrbereitem Zustand. Dieses verringert die Nutzlast und kann die Zahl der zugelassenen Sitzplätze reduzieren, wenn das Gesamtgewicht die verfügbare Nutzlast überschreitet. Der Nutzlastwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht und dem Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und hat eine Toleranz von 5%. Es wird daher empfohlen, beim Kauf besonders auf das Gewicht der Zusatzausstattungen zu achten, die am Fahrzeug installiert werden sollen. Dieses Gewicht ist unter den Werten im technischen Datenblatt aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass es gesetzlich nicht zulässig ist, das in den Datenblättern angegebene zulässige Gesamtgewicht, zu überschreiten.
- (c) Bei fahrbereitem Fahrzeug darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.
- (d) System, zur Regulierung der Höhe des Heckbettes, um das Volumen der Garage zu verringern oder zu erhöhen. Die Modelle mit Garage und Heckbett können auch ohne Flex Space.
- (e) Innenraumunterteilung mit Vorhang oder mit fester Tür modellabhängig.

WICHTIGE HINWEISE - Alle hier aufgeführten Informationen und abgebildeten Fotos sind unverbindlich und stellen keine Vertragsgrundlage dar. Trigano S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne offizielle Mitteilung, notwendige technische Änderungen vorzunehmen, Konfigurationen oder Ausstattungen zu ändern. Daher müssen alle Spezifikationen und Ausstattungen des Wohnmobils vor dem Kauf beim Vertragshändler bestätigt werden. Der Vertragshändler ist der einzige Ansprechpartner, der die hier veröffentlichten Angaben bestätigt oder korrigiert und den Kunden bezüglich der Eigenschaften und der Ausstattung des betreffenden Fahrzeugs auf den neuesten Stand bringt. Trigano S.p.A. haftet nicht für Änderungen, einschließlich Ergänzungen und/oder Abwandlungen, die nach Drucklegung dieser Unterlagen und/oder Lieferung des Fahrzeugs durchgeführt werden. Die Angaben von Maßen und Gewichten können Änderungen unterliegen, im Rahmen einer Toleranz von +/- 5% , somit können die Leistungen und die Abmessungen im Rahmen einer Toleranz von +/- 3%, variieren. Achtung: Alle Ausstattungen sowohl im Fahrerhaus als auch am Fahrgestell, die nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten sind, führen zu einem erhöhten Gewicht in fahrbereitem Zustand. Dieses verringert die Nutzlast und kann die Zahl der zugelassenen Sitzplätze reduzieren, wenn das Gesamtgewicht die verfügbare Nutzlast überschreitet. Der Nutzlastwert ergibt sich aus der Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht und dem Gewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und hat eine Toleranz von 5%. Man soll daher, beim Kauf besonders auf das Gewicht der Zusatzausstattungen zu achten, die am Fahrzeug installiert werden sollen. Dieses Gewicht ist unter den Werten im technischen Datenblatt aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass es gesetzlich nicht zulässig ist, das in den Datenblättern angegebene zulässige Gesamtgewicht, zu überschreiten. Einbau- und Ausbauarbeiten oder Änderungen, die in nicht autorisierten Werkstätten vorgenommen wurden, können Ihre Sicherheit gefährden und gleichzeitig zur Unwirksamkeit der Garantie führen.



Erreichen Sie die Welt von Roller team mit nur einem Klick. Alle Nachrichten in Echtzeit, Veranstaltungen, spezielle Angebote und vieles mehr. Verbinden Sie Ihren PC, Tablet oder Smartphone und entdecken Sie die Webwelt Roller Team!



TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy - Tel. +39 0577 6501 - info@rollerteam.it - www.rollerteam.it